

Льдогенераторы чешуйчатого льда F



Льдогенераторы серии F предназначены для получения чешуйчатого льда со стандартным размером чешуек 1,5...2,2 мм (возможно изменение по запросу), обеспечивают надёжную работу при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 °С, производительность от 0,5 до 60 т/сутки.

Комплектация: испаритель, редуктор, насос, компрессоры, конденсатор, сосуды давления, щит управления, запорная и регулирующая арматура.

F	
Хладагент	R404A, R507A
Исполнение испарителя	Углеродистая сталь (AISI 316, AISI 304 – по запросу)
Размер чешуек, мм	1,5...2,2
Температура льда, °С	-7...-8

Модель	Производительность, кг/сутки	Q _o , кВт	Стоимость, юаней с НДС (в зависимости от типа конденсатора)		
			Воздушный	Водяной	Испарительный
F050	500	2,8	97 500	-	-
F075	750	4,1	110 500	-	-
F10	1 000	5,5	119 500	-	-
F12	1 200	6,6	132 000	-	-
F16	1 600	8,8	174 500	-	-
F20	2 000	11,0	181 500	-	-
F25	2 500	13,8	195 000	-	-
F30	3 000	16,6	347 500	337 000	-
F40	4 000	22,1	399 000	390 000	-
F50	5 000	27,6	514 000	499 000	-
F60	6 000	33,1	586 000	569 000	-
F80	8 000	44,2	637 000	618 000	-
F100	10 000	55,2	719 000	699 000	*866 000
F150	15 000	82,8	-	991 000	*1 229 000
F200	20 000	110,4	-	1 190 000	*1 476 000
F250	25 000	138,0	-	1 428 000	*1 770 000
F300	30 000	165,6	-	1 753 000	*2 173 000
F350	35 000	193,2	-	1 993 000	*2 470 000
F400	40 000	220,8	-	2 116 000	*2 624 000
F450	45 000	290,0	-	*2 516 000	*3 119 000
F600	60 000	331,3	-	*3 248 000	*4 027 000

* - конденсаторы поставляются отдельной позицией, у всех других моделей оборудование смонтировано на одной раме с габаритными размерами для возможности перевозки стандартными видами транспорта.

Испарители льдогенераторов чешуйчатого FSF, FSA, FSC



Испарители льдогенераторов серии FS предназначены для получения чешуйчатого льда, обеспечивают надежную работу при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 °С, а их производительность составляет от 0,5 до 45 т/сутки.

FSF

Хладагент	R404A, R507A
Исполнение испарителя FSF	углеродистая сталь, AISI 316, AISI 304
Размер чешуек, мм	1,5...2,2
Температура льда, °С	-7...-8

Испарители FSF (R404A, R507A)

Модель	кг/сутки	Q _o , кВт	Стоимость, юаней с НДС		
			Углеродистая сталь	AISI 304	AISI 316
F050SF	500	2,8	57 700	84 700	94 100
F075SF	750	4,1	66 100	98 600	110 000
F10SF	1 000	5,5	73 300	108 000	120 000
F12SF	1 200	6,6	78 500	115 000	129 000
F16SF	1 600	8,8	91 600	137 000	154 000
F20SF	2 000	11,0	102 000	149 000	170 000
F25SF	2 500	13,8	114 000	168 000	188 000
F30SF	3 000	16,6	130 000	191 000	214 000
F40SF	4 000	22,1	140 000	207 000	232 000
F50SF	5 000	27,6	191 000	280 000	314 000
F60SF	6 000	33,1	201 000	298 000	344 000
F80SF	8 000	44,2	262 000	389 000	433 000
F100SF	10 000	55,2	324 000	482 000	538 000
F150SF	15 000	82,8	479 000	710 000	803 000
F200SF	20 000	110,4	563 000	847 000	958 000
F250SF	25 000	138,0	722 000	1 077 000	1 201 000
F300SF	30 000	165,6	829 000	1 243 000	1 383 000
F350SF	35 000	193,2	976 000	-	-
F400SF	40 000	220,8	1 095 000	-	-
F450SF	45 000	290,0	1 229 000	-	-

FSA

Хладагент	R717
Исполнение испарителя FSA	углеродистая сталь, AISI 304 (AISI 316 – по запросу)
Размер чешуек, мм	1,5...2,2
Температура льда, °C	-7...-8

Испарители FSA (R717)

Модель	Производительность, кг/сутки	Стоимость, юаней с НДС	
		Углеродистая сталь	AISI 304
F40SA	4 000	154 000	227 000
F50SA	5 000	210 000	308 000
F60SA	6 000	222 000	326 000
F80SA	8 000	292 000	427 000
F100SA	10 000	372 000	541 000
F150SA	15 000	542 000	794 000
F200SA	20 000	641 000	917 000
F250SA	25 000	809 000	1 203 000
F300SA	30 000	962 000	1 387 000
F350SA	35 000	1 108 000	-
F400SA	40 000	1 229 000	-
F500SA	50 000	1 366 000	-

FSC

Хладагент	CO2
Исполнение испарителя FSC	AISI 304 (AISI 316 – по запросу)
Размер чешуек, мм	1,5...2,2
Температура льда, °C	-7...-8

Испарители FSC (CO2)

Модель	Производительность, кг/сутки	Стоимость, юаней с НДС	
		AISI 304	
F050SC	5 00	108 000	
F10SC	1 000	138 000	
F20SC	2 000	192 000	
F25SC	2 500	216 000	
F30SC	3 000	246 000	
F40SC	4 000	266 000	
F50SC	5 000	362 000	
F60SC	6 000	383 000	
F80SC	8 000	502 000	
F100SC	10 000	620 000	
F150SC	15 000	919 000	
F200SC	20 000	1 080 000	
F250SC	25 000	1 379 000	
F300SC	30 000	1 589 000	