

Оглавление

1. Компрессоры полугерметичные поршневые RefComp серии SPC4	2
2. Компрессоры полугерметичные поршневые RefComp серии SP4F	2
3. Компрессоры полугерметичные поршневые RefComp серии SP4 и SP6	3
4. Компрессоры полугерметичные поршневые RefComp морского исполнения серии SPM4 и SPM6 ...	4
5. Компрессоры полугерметичные поршневые двухступенчатые RefComp серии SBC.....	5
6. Полугерметичные компактные винтовые компрессоры Refcomp серии 134-S	6
7. Полугерметичные компактные винтовые компрессоры Refcomp серии SRC-S.....	7
8. Полугерметичные винтовые компрессоры Refcomp серии SW3L (низкотемпературные).....	8
9. Полугерметичные винтовые компрессоры Refcomp серии SW3H (среднетемпературные)	9
10. Полугерметичные винтовые компрессоры Refcomp серии SW5L (низкотемпературные).....	10
11. Масло синтетическое (полиэфирное).....	11
11.1 Для поршневых компрессоров Refcomp	11
11.2 Для винтовых компрессоров Refcomp.....	11
11.3 Для винтовых компрессоров SRMTEC	11
12. Аксессуары.....	12
13. Комплект масляного фильтра	13
14. Сравнительные таблицы.....	14
14.1 Низкотемпературные полугерметичные винтовые компрессоры.....	14
14.2 Низкотемпературные полугерметичные винтовые компрессоры.....	14
14.3 Полугерметичные поршневые компрессоры	15



Компрессоры полугерметичные поршневые RefComp серии SPC4

Стандартная комплектация:

электродвигатель 400В/3ф/50Гц(У/Д), модуль защиты двигателя (INT69B2), датчики РТС двигателя, подогреватель картера, запорные вентили на нагнетании и всасывании, переключки для прямого пуска, виброгасители, заправка маслом S009.

Прайс, Юань с НДС	SPC4-19L	SPC4-23L	SPC4-27L	SPC4-33L
Стоимость компрессора	23 690	24 411	25 894	27 922
Вентилятор обдува	4 483	4 483	4 483	4 483
Датчик температуры нагнетания	4 343	4 343	4 343	4 343
Опτικο-электр. датчик ур. масла	5 502	5 502	5 502	5 502
Регулятор производительности	4 703	4 703	4 703	4 703
Объемная производ-ть, м ³ /час	19,3	23,1	27,3	33,1
Аналог Bitzer	4FES-3Y	4EES-4Y	4DES-5Y	4CES-6Y
Аналог BOCK	HGX34e/215-4	HGX34e/255-4	HGX34e/315-4	HGX34e/380-4
Габариты	660*530*500	660*530*500	660*530*500	660*530*500
Вес (нетто/брутто)	81/96	81/96	81/96	89/104

Прайс, Юань с НДС	SPC4-19H	SPC4-23H	SPC4-27H	SPC4-33H
Стоимость компрессора	24 402	25 564	28 034	29 070
Вентилятор обдува	4 483	4 483	4 483	4 483
Датчик температуры нагнетания	4 343	4 343	4 343	4 343
Опτικο-электр. датчик ур. масла	5 502	5 502	5 502	5 502
Регулятор производительности	4 703	4 703	4 703	4 703
Объемная производ-ть, м ³ /час	19,3	23,1	27,3	33,1
Аналог Bitzer	4FES-5Y	4EES-6Y	4DES-7Y	4CES-9Y
Аналог BOCK	HGX34e/215-4S	HGX34e/255-4S	HGX34e/315-4S	HGX34e/380-4S
Габариты	660*530*500	660*530*500	660*530*500	660*530*500
Вес (нетто/брутто)	81/96	81/96	81/96	89/104



Компрессоры полугерметичные поршневые RefComp серии SP4F

Стандартная комплектация:

электродвигатель 400В/3ф/50Гц/PW, модуль защиты двигателя (INT69B2), датчики РТС двигателя, подогреватель картера, смазка механическим масляным насосом, запорные вентили на нагнетании и всасывании, переключки прямого пуска, виброгасители пружинные, заправка маслом S009, дифференциальное реле давления масла ΔPII.

Прайс, Юань с НДС	SP4LF060E	SP4LF080E	SP4LF100E	SP4LF120E
Стоимость компрессора	33 693	34 422	36 033	38 580
Впрыск жидкости	16 614	16 614	16 614	16 614
Дифф-ое реле MP54	3 602	3 602	3 602	3 602
Регулятор производ-ти	3 872	3 872	3 872	3 872
Разгрузка пуска SU	11 809	11 809	11 809	11 809
Вентилятор обдува	2 712	2 712	2 712	2 712
Датчик темп-ры нагнетания	4 342	4 342	4 342	4 342
Объемная производ-ть, м ³ /час	35	42	49	56
Аналог Bitzer	4CES-6Y	4TES-9Y	4PES-12Y	4NES-14Y
Аналог BOCK	HGX34e/380-4	HGX44e/475-4	HGX44e/565-4	HGX44e/665-4
Габариты	796*455*606	796*455*606	796*455*606	796*455*606
Вес (нетто/брутто), кг	147/166	153/172	153/172	152/171

Прайс, Юань с НДС	SP4HF100E	SP4HF120E	SP4HF150E	SP4HF200E
Стоимость компрессора	34 035	36 049	38 567	40 719
Впрыск жидкости	16 614	16 614	16 614	16 614
Дифф-ое реле MP54	3 602	3 602	3 602	3 602
Регулятор производ-ти	3 872	3 872	3 872	3 872
Разгрузка пуска SU	11 809	11 809	11 809	11 809
Вентилятор обдува	2 712	2 712	2 712	2 712
Датчик темп-ры нагнетания	4 342	4 342	4 342	4 342
Объемная производ-ть, м ³ /час	35	42	49	56
Аналог Bitzer	4CES-9Y	4TES-12Y	4PES-15Y	4NES-20Y
Аналог BOCK	HGX34e/380-4S	HGX44e/475-4S	HGX44e/565-4S	HGX44e/665-4S
Габариты	796*455*606	796*455*606	796*455*606	796*455*606
Вес (нетто/брутто), кг	155/173	159/176	167/186	216/241



Компрессоры полугерметичные поршневые RefComp серии SP4 и SP6

Стандартная комплектация:

электродвигатель 400В/3ф/50Гц/PW, модуль защиты двигателя (INT69B2), датчики РТС двигателя, подогреватель картера, смазка механическим масляным насосом, запорные вентили на нагнетании и всасывании, переключки прямого пуска, виброгасители пружинные, заправка маслом S009, дифференциальное реле давления масла ΔPII.

Прайс, Юань с НДС	SP4L150E	SP4L180E	SP4L220E	SP4L250E
Стоимость компрессора	48 386	51 408	52 412	62 590
Впрыск жидкости	16 640	16 640	16 640	16 640
Дифф-ое реле MP54	3 530	3 530	3 530	3 530
Регулятор производ-ти	4 628	4 628	4 628	4 628
Разгрузка пуска SU	12 768	12 768	12 768	12 768
Вентилятор обдува	2 660	2 660	2 660	2 660
Датчик темп-ры нагнетания	4 342	4 342	4 342	4 342
Объемная производ-ть, м³/час	64,7	75,0	86,1	102,9
Аналог Bitzer	4JE-15Y	4HE-18Y	4GE-23Y	4FE-28Y
Аналог ВОСК	HGX44e/770-4	HGX56e/850-4	HGX56e/995-4	HGX56e/1155-4
Габариты	906*586*728	906*586*728	906*586*728	906*586*728
Вес (нетто/брутто), кг	213/238	213/239	211/236	208/233

Прайс, Юань с НДС	SP4H220E	SP4H250E	SP4H300E	SP4H350E
Стоимость компрессора	53 631	56 492	58 151	68 775
Впрыск жидкости	16 640	16 640	16 640	16 640
Дифф-ое реле MP54	3 530	3 530	3 530	3 530
Регулятор производ-ти	4 628	4 628	4 628	4 628
Разгрузка пуска SU	12 768	12 768	12 768	12 768
Вентилятор обдува	2 660	2 660	2 660	2 660
Датчик темп-ры нагнетания	4 342	4 342	4 342	4 342
Объемная производ-ть, м³/час	64,7	75,0	86,1	102,9
Аналог Bitzer	4JE-22Y	4HE-25Y	4GE-30Y	4FE-35Y
Аналог ВОСК	HGX44e/770-4S	HGX56e/850-4S	HGX56e/995-4S	HGX56e/1155-4S
Габариты	906*586*728	906*586*728	906*586*728	906*586*728
Вес (нетто/брутто), кг	216/241	213/238	214/240	216/242

Прайс, Юань с НДС	SP6L270E	SP6L300E	SP6L400E
Стоимость компрессора	65 892	72 254	83 280
Впрыск жидкости	17 406	17 406	17 406
Дифф-ое реле MP54	3 530	3 530	3 530
Регулятор производ-ти, 1 шт.	4 628	4 628	4 628
Регулятор производ-ти, 2 шт.	9 255	9 255	9 255
Разгрузка пуска SU	12 768	12 768	12 768
Вентилятор обдува	2 622	2 622	2 622
Датчик темп-ры нагнетания	4 342	4 342	4 342
Объемная производ-ть, м³/час	112,5	129,1	154,4
Аналог Bitzer	6HE-28Y	6GE-34Y	6FE-44Y
Аналог ВОСК	HGX66e/1340-4	HGX66e/1540-4	HGX66e/1750-4
Габариты	906x586x728	906x586x728	906x586x728
Вес (нетто/брутто)	235/260	238/264	253/279

Прайс, Юань с НДС	SP6H370E	SP6H400E	SP6H500E
Стоимость компрессора	72 259	75 748	79 410
Впрыск жидкости	17 406	17 406	17 406
Дифф-ое реле MP54	3 530	3 530	3 530
Регулятор производ-ти, 1 шт.	4 628	4 628	4 628
Регулятор производ-ти, 2 шт.	9 255	9 255	9 255
Разгрузка пуска SU	12 768	12 768	12 768
Вентилятор обдува	2 622	2 622	2 622
Датчик темп-ры нагнетания	4 342	4 342	4 342
Объемная производ-ть, м³/час	112,5	129,1	154,4
Аналог Bitzer	6HE-35Y	6GE-40Y	6FE-50Y
Аналог ВОСК	HGX66e/1340-4S	HGX66e/1540-4S	HGX66e/1750-4S
Габариты	906x586x728	906x586x728	906x586x728
Вес (нетто/брутто)	244/269	249/274	253/278



Компрессоры полугерметичные поршневые RefComp морского исполнения серии SPM4 и SPM6

Стандартная комплектация:

электродвигатель 400В/3ф/50Гц/PW, модуль защиты двигателя (INT69B2), датчики РТС двигателя, подогреватель картера, смазка механическим масляным насосом, запорные вентили на нагнетании и всасывании, переключки прямого пуска, виброгасители пружинные, заправка маслом S009, дифференциальное реле давления масла ДРП.

Прайс, Юань с НДС	SPM4L1500	SPM4L1800	SPM4L2200	SPM4L2500	SPM4H3500
Стоимость компрессора	63 550	67 183	68 972	80 583	88 000
Впрыск жидкости	20 199	20 199	20 199	20 199	20 199
Дифф-ое реле MP54	6 175	6 175	6 175	6 175	6 175
Регулятор производ-т	7 022	7 022	7 022	7 022	7 022
Разгрузка пуска SU	10 051	10 051	10 051	10 051	10 051
Вентилятор обдува	3 404	3 404	3 404	3 404	3 404
Датчик темп-ры нагнетания	8 728	8 728	8 728	8 728	8 728
Объемная производ-ть, м ³ /час	64,7	75	86,1	102,9	102,9
Габариты	906*586*728	906*586*728	906*586*728	906*586*728	906*586*728
Вес (нетто/брутто), кг	195/230	199/234	208/243	233/268	251/286

Прайс, Юань с НДС	SPM4H2200	SPM4H2500	SPM4H3000	SPM4H3500
Стоимость компрессора	70 472	73 300	75 256	88 000
Впрыск жидкости	20 199	20 199	20 199	20 199
Дифф-ое реле MP54	6 175	6 175	6 175	6 175
Регулятор производ-т	7 022	7 022	7 022	7 022
Разгрузка пуска SU	10 051	10 051	10 051	10 051
Вентилятор обдува	3 404	3 404	3 404	3 404
Датчик темп-ры нагнетания	8 728	8 728	8 728	8 728
Объемная производ-ть, м ³ /час	64,7	75	86,1	102,9
Габариты	906*586*728	906*586*728	906*586*728	906*586*728
Вес (нетто/брутто), кг	206/241	219/259	222/257	251/286

Прайс, Юань с НДС	SPM6L2700	SPM6L3000	SPM6L4000
Стоимость компрессора	87 317	94 944	109 128
Впрыск жидкости	17 019	17 019	17 019
Дифф-ое реле MP54	6 175	6 175	6 175
Регулятор производ-ти, 1 шт.	7 022	7 022	7 022
Регулятор производ-ти, 2 шт.	14 044	14 044	14 044
Разгрузка пуска SU	10 051	10 051	10 051
Вентилятор обдува	4 164	4 164	4 164
Датчик темп-ры нагнетания	8 728	8 728	8 728
Объемная производ-ть, м ³ /час	112,5	129,1	154,4
Габариты	906*586*728	906*586*728	906*586*728
Вес (нетто/брутто)	243/278	249/284	260/295

Прайс, Юань с НДС	SPM6H3700	SPM6H4000	SPM6H5000
Стоимость компрессора	94 950	99 122	104 433
Впрыск жидкости	17 019	17 019	17 019
Дифф-ое реле MP54	6 175	6 175	6 175
Регулятор производ-ти, 1 шт.	7 022	7 022	7 022
Регулятор производ-ти, 2 шт.	14 044	14 044	14 044
Разгрузка пуска SU	10 051	10 051	10 051
Вентилятор обдува	4 164	4 164	4 164
Датчик темп-ры нагнетания	8 728	8 728	8 728
Объемная производ-ть, м ³ /час	112,5	129,1	15,4
Габариты	906*586*728	906*586*728	906*586*728
Вес (нетто/брутто)	254/289	259/294	263/298



Компрессоры полугерметичные поршневые двухступенчатые RefComp серии SBC

Стандартная комплектация:

электродвигатель 400V/3P/50Hz/PW, модуль защиты двигателя (INT69B2), датчики РТС двигателя, нагреватель картера, запорные клапана на нагнетании и всасывании, мосты для прямого пуска (D.O.L), виброгасители резиновые, термостатический клапан, дополнительный охладитель (пластинчатый теплообменник), заправка маслом S009, дифференциальное реле давления масла ΔPII.

Прайс, Юань с НДС	SB4C1200	SB4C1400	SB6C1600
Стоимость компрессора	63 619	76 959	83 389
Дифф-ое реле давления MP54	3 530	3 530	3 530
Датчик температуры нагнетания	4 335	4 335	4 335
Переохладитель с ТРВ	13 722	13 722	13 722
Объемная производ-ть, м ³ /час	43.0/27.6	51.5/27.6	64.7/32.4
Аналог ВОСК	-	-	-
Аналог Bitzer	S4G-12.2Y		S6J-16.2Y
Габариты	1120*776*758	1120*776*758	1120*776*758
Вес (нетто/брутто)	220/250	226/256	247/275

Прайс, Юань с НДС	SB6C2000	SB6C2500	SB6C3000
Стоимость компрессора	84 716	94 909	111 940
Дифф-ое реле давления MP54	3 530	3 530	3 530
Датчик температуры нагнетания	4 335	4 335	4 335
Переохладитель с ТРВ	13 722	13 722	13 722
Объемная производ-ть, м ³ /час	75.0/37.5	86.1/43.0	102.9/51.5
Аналог ВОСК	-	HGZX7/1620	HGZX7/1860
Аналог Bitzer	S6H-20.2Y	S6G-25.2Y	S6F-30.2Y
Габариты	1120*776*758	1120*776*758	1120*776*758
Вес (нетто/брутто)	255/285	265/295	270/300



Полугерметичные компактные винтовые компрессоры Refcomp серии 134-S

Стандартная комплектация:

электродвигатель 400В/3ф/50Гц (Y/Δ), запорный вентиль на нагнетании и всасывании, всасывающий патрубок под пайку, объёмный коэффициент $V_i=3,2$, подогреватель картера, встроенный обратный клапан на нагнетании, встроенный маслоотделитель, смотровые стекла, масляный фильтр, масляный сервисный вентиль, заправка маслом S002 (POE170), ступенчатое регулирование производительности (опционально – плавное регулирование), электродвигатель с 6 датчиками температуры РТС, электронный блок защиты INT69SNY, класс защиты клеммной коробки IP54, заправка сухим азотом, резиновые виброгасители.

Прайс, Юань с НДС	134-S-071	134-S-081	134-S-091	134-S-101	134-S-110	134-S-120	134-S-140
Стоимость компрессора	139 904	146 986	150 795	160 417	194 130	201 391	209 311
Электродвигатель P/W (50%/50%)	6 995	7 350	7 541	8 022	9 707	10 071	10 465
Впрыск жидкости с дроссельной шайбой без соленоид. вентиля	692	692	692	692	833	833	1 318
Впрыск жидкости с дроссельной шайбой с соленоид. вентиляем	2 903	2 903	2 903	2 903	3 043	3 043	3 524
Впрыск жидкости с TPВ	557	557	557	557	1 051	1 051	1 051
ЕСО (комплект)	1 467	1 467	1 467	1 467	2 798	2 798	2 798
Оптический датчик масла, 1 шт.	3 538	3 538	3 538	3 538	3 538	3 538	3 538
Оптический датчик масла, 2 шт.	7 075	7 075	7 075	7 075	7 075	7 075	7 075
Реле протока масла без INT69B2	9 170	9 170	9 170	9 170	9 170	9 170	9 170
Реле протока масла с INT69B2	10 292	10 292	10 292	10 292	10 292	10 292	10 292
Дифф-ое реле давления MP54	1 563	1 563	1 563	1 563	1 563	1 563	1 563
Трехпозиц-ный клапан золотника	1 761	1 761	1 761	1 761	1 761	1 761	1 761
Обр. клапан на всасывании	2 332	2 332	2 332	2 332	2 656	2 656	2 656
Перемычки прямого пуска	988	988	988	988	988	988	988
Объёмная производ-ть, м³/час	270	307	344	380	413	480	560
Аналог Bitzer	CSH7573-70Y	CSH7583-80Y	CSH7593-90Y	CSH8563-90Y	CSH8573-110Y	CSH8583-125Y	CSH8593-140Y
Габариты	1660*680*858	1660*680*858	1660*680*858	1660*680*858	1870*730*1005	1870*730*1005	1870*730*1005
Вес (нетто/брутто)	510/568	550/604	532/590	571/628	660/730	737/807	739/809

Прайс, Юань с НДС	134-S-160	134-S-180	134-S-210	134-S-220	134-S-240	134-S-270	134-S-300
Стоимость компрессора	256 572	274 867	287 098	301 255	331 893	361 809	399 329
Электродвигатель P/W (50%/50%)	12 829	13 744	14 356	15 063	16 595	18 090	19 967
Впрыск жидкости с дроссельной шайбой без соленоид. вентиля	1 318	1 345	1 345	1 345	1 423	1 423	1 423
Впрыск жидкости с дроссельной шайбой с соленоид. вентиляем	3 524	3 556	3 556	3 556	3 629	3 629	3 629
Впрыск жидкости с TPВ	1 051	1 051	1 051	1 051	2 168	2 168	2 168
ЕСО (комплект)	2 798	2 798	2 798	2 798	2 825	2 825	2 825
Оптический датчик масла, 1 шт.	3 538	3 538	3 538	3 538	3 538	3 538	3 538
Оптический датчик масла, 2 шт.	7 075	7 075	7 075	7 075	7 075	7 075	7 075
Реле протока масла без INT69B2	9 170	9 170	9 170	9 170	9 170	9 170	9 170
Реле протока масла с INT69B2	10 292	10 292	10 292	10 292	10 292	10 292	10 292
Дифф-ое реле давления MP54	1 563	1 563	1 563	1 563	1 563	1 563	1 563
Трехпозиц-ный клапан золотника	1 761	1 761	1 761	1 761	1 761	1 761	1 761
Обр. клапан на всасывании	2 656	2 656	2 656	2 656	3 888	3 888	3 888
Перемычки прямого пуска	1 568	1 568	1 568	1 568	1 657	1 657	1 657
Объёмная производ-ть, м³/час	640	720	805	850	910	1000	1100
Аналог Bitzer	CSH9563-160Y	CSH9573-180Y	CSH9583-210Y		CSH9593-240Y	CSH95103-280Y	CSH95113-320Y
Габариты	1990*890*1068	1990*890*1068	1990*890*1068	1990*890*1068	2590*950*1113	2590*950*1113	2590*950*1113
Вес (нетто/брутто)	1000/1079	1005/1084	950/1041	980/1071	1425/1529	1350/1450	1390/1490



Полугерметичные компактные винтовые компрессоры Refcomp серии SRC-S

Стандартная комплектация:

электродвигатель 400В/3/50Гц/У/Δ, запорные вентили на нагнетании и всасывании, объёмный коэффициент $V_i=2,6$, подогреватель картера, встроенный обратный клапан на нагнетании, встроенный маслоотделитель, смотровые стекла, масляный фильтр, масляный сервисный вентиль, заправка маслом S002 (POE170), ступенчатое регулирование производительности (опционально – плавное регулирование), электродвигатель с 6 датчиками температуры РТС, электронный блок защиты INT69SNY, клеммная коробка IP54, заправка сухим азотом, резиновые виброгасители.

Прайс, Юань с НДС	SRC-S-113	SRC-S-133	SRC-S-163	SRC-S-183	SRC-S-213	SRC-S-255	SRC-S-285	SRC-S-305	SRC-S-353
Стоимость компрессора	102 764	104 585	109 135	125 772	135 324	159 098	163 179	166 530	184 581
Двигатель P/W (50%/50%)	5 139	5 230	5 457	6 290	6 767	7 955	8 159	8 327	9 178
Впрыск жидкости с дроссельной шайбой без соленоид. вентиля	694	694	694	694	694	701	701	701	701
Впрыск жидкости с дроссельной шайбой с соленоид. вентиляем	2 179	2 179	2 179	2 179	2 179	2 179	2 179	2 179	2 179
Впрыск жидкости с ТРВ	540	540	540	540	540	540	540	540	540
ЕСО (комплект)	1 465	1 465	1 465	1 465	1 465	1 465	1 465	1 465	1 465
Оптический датчик масла, 1 шт.	3 538	3 538	3 538	3 538	3 538	3 538	3 538	3 538	3 538
Оптический датчик масла, 2 шт.	7 076	7 076	7 076	7 076	7 076	7 076	7 076	7 076	7 076
Реле протока масла без INT69B2	10 093	10 093	10 093	10 093	10 093	9 170	9 170	9 170	9 170
Реле протока масла с INT69B2	11 214	11 214	11 214	11 214	11 214	10 093	10 093	10 093	10 093
Трехпози-ый клапан золотника	1 759	1 759	1 759	1 759	1 759	1 759	1 759	1 759	1 759
Комплект для подключения к внешнему масляному контуру	1 744	1 744	1 744	1 744	1 744	S	S	S	1 626
Перемишки прямого пуска	730	730	730	988	988	988	988	988	1 569
Дифф-ое реле давления MP54	1 563	1 563	1 563	1 563	1 563	1 563	1 563	1 563	1 563
Обратный клапан (всасывание)	2 157	2 157	2 157	2 551	2 551	2 551	2 551	2 551	2 332
Объёмная производ-ть, м³/час	118	150	175	205	237	286	318	341	402
Аналог Bitzer		CSH6553-50	CSH6563-60	CSH7553-70	CSH7563-80	CSH7583-100	CSH8553-110	CSH8563-125	CSH8573-140
Габариты	1350*630*701	1350*630*701	1350*630*701	1660*680*858	1660*680*858	1660*680*858	1660*680*858	1660*680*858	1870*730*1005
Вес (нетто/брутто)	325/364	330/369	335/374	510/568	515/573	585/643	590/648	595/653	730/800

Прайс, Юань с НДС	SRC-S-413	SRC-S-463	SRC-S-503	SRC-S-553	SRC-S-603	SRC-S-755	SRC-S-785	SRC-S-885	SRC-S-985
Стоимость компрессора	205 297	226 107	248 960	261 882	280 920	313 108	342 783	376 638	422 156
Двигатель P/W (50%/50%)	10 264	11 301	12 448	13 094	14 047	15 655	17 140	18 833	21 108
Впрыск жидкости с дроссельной шайбой без соленоид. вентиля	1 346	1 346	1 346	1 346	1 346	1 346	1 346	1 346	1 346
Впрыск жидкости с дроссельной шайбой с соленоид. вентиляем	2 663	2 663	2 663	2 663	2 663	2 663	2 663	2 663	2 663
Впрыск жидкости с ТРВ	1 261	1 261	1 395	1 395	1 395	2 166	2 166	2 166	2 166
ЕСО (комплект)	2 411	2 411	2 669	2 669	2 669	2 795	2 818	2 818	2 818
Оптический датчик масла, 1 шт.	3 538	3 538	3 538	3 538	3 538	3 538	3 538	3 538	3 538
Оптический датчик масла, 2 шт.	7 076	7 076	7 076	7 076	7 076	7 076	7 076	7 076	7 076
Реле протока масла без INT69B2	11 214	11 214	11 214	11 214	11 214	9 170	9 170	9 170	9 170
Реле протока масла с INT69B2	12 335	12 335	12 335	12 335	12 335	10 093	10 093	10 093	10 093
Трехпози-ый клапан золотника	1 759	1 759	1 759	1 759	1 759	1 759	1 759	1 759	1 759
Комплект для подключения к внешнему масляному контуру	1 626	1 626	1 626	1 626	1 626	S	S	S	S
Перемишки прямого пуска	1 569	1 569	1 569	1 569	1 569	1 569	1 657	1 657	1 657
Дифф-ое реле давления MP54	1 563	1 563	1 563	1 563	1 563	1 563	1 563	1 563	1 563
Обратный клапан (всасывание)	2 332	2 332	2 656	2 656	2 656	2 656	3 888	3 888	3 888
Объёмная производ-ть, м³/час	445	510	562	600	700	860	910	1000	1000
Аналог Bitzer	CSH8583-160	CSH9553-180		CSH9563-210	CSH9573-240		CSH9593-300	CSH95103-320	
Габариты	1870*730*1005	1870*730*1005	1990*890*1068	1990*890*1068	1990*890*1068	1990*890*1068	2590*950*1113	2590*950*1113	2590*950*1113
Вес (нетто/брутто)	740/810	775/845	1010/1101	1030/1121	1020/1111	980/1080	1400/1500	1400/1500	1400/1500



Полугерметичные винтовые компрессоры Refcomp серии SW3L (низкотемпературные)

Стандартная комплектация:

электродвигатель 400В/3/50Гц/PW, запорные вентили на всасывании и нагнетании, подогреватель картера, обратный клапан на нагнетании, ступенчатое регулирование производительности (опционально – плавное регулирование), ECO (комплект подключения с запорным клапаном), комплект масляного контура, датчик температуры двигателя РТС, электронный блок защиты INT69SNY, клеммная коробка IP54, заправка сухим азотом, резиновые виброгасители.

Прайс, Юань с НДС	SW3L 3000	SW3L 4000	SW3L 5000	SW3L 6000	SW3L 7000	SW3L 8000	SW3L 9500
Стоимость компрессора	126 706	131 216	141 183	151 544	157 805	185 384	209 338
Электродвигатель P/W (50%/50%)	S	S	S	S	S	S	S
Переключки прямого пуска	656	656	656	889	889	889	889
Трехпози-ый клапан золотника	1 583	1 552	1 552	1 552	1 552	965	965
Обратный клапан (всасывание)	1 942	1 942	1 942	2 295	2 295	2 295	2 295
Объемная производ-ть, м³/час	118	150	175	205	237	286	318
Аналог Bitzer	HSN5363-30	HSN6451-40	HSN6461-50	HSN7451-60	HSN7471-75		HSN 8551-110
Габариты	1100*670*670	1100*670*670	1100*670*670	1350*630*801	1350*630*801	1446*756*838	1446*756*838
Вес (нетто/брутто)	267/302	274/309	265/300	419/461	433/475	541/592	555/606

Прайс, Юань с НДС	SW3L 10500	SW3L 11500	SW3L 13000	SW3L 16000	SW3L 18000	SW3L 20000	SW3L 22000
Стоимость компрессора	209 890	242 992	264 329	284 572	297 479	309 786	347 375
Электродвигатель P/W (50%/50%)	S	S	S	S	S	S	S
Переключки прямого пуска	889	1 413	1 413	1 413	1 413	1 413	1 413
Трехпози-ый клапан золотника	965	1 552	1 552	1 552	1 552	1 552	1 552
Обратный клапан (всасывание)	2 295	2 100	2 100	2 100	2 388	2 388	2 388
Объемная производ-ть, м³/час	341	402	445	510	562	600	700
Аналог Bitzer	HSN8561-110	HSN8571-125		HSN8591-160			
Габариты	1446*756*838	1600*900*918	1600*900*918	1600*900*918	1600*900*918	1600*900*918	1650*900*910
Вес (нетто/брутто)	554/605	699/765	717/783	729/795	1030/1101	1050/1121	1050/1121



Полугерметичные винтовые компрессоры Refcomp серии SW3H (среднетемпературные)

Стандартная комплектация:

электродвигатель 400В/3/50Гц/PW, запорные вентили на всасывании и нагнетании, подогреватель картера, обратный клапан на нагнетании, ступенчатое регулирование производительности, комплект масляного контура, датчик температуры двигателя PTC, электронный блок защиты INT69SNY, клеммная коробка IP54, заправка сухим азотом, резиновые виброгасители.

Прайс, Юань с НДС	SW3H 4000	SW3H 5000	SW3H 6000	SW3H 7500	SW3H 9000	SW3H 10500	SW3H 11500
Стоимость компрессора	132 895	133 904	146 131	154 594	161 749	190 051	212 473
Электродвигатель P/W (50%/50%)	S	S	S	S	S	S	S
Переключки прямого пуска	656	656	656	889	889	889	889
Трехпози-ый клапан золотника	1 583	1 552	1 552	1 552	1 552	965	965
Обратный клапан (всасывание)	1 942	1 942	1 942	2 295	2 295	2 295	2 295
Впрыск жидкости с дроссельной шайбой без соленоид. вентиля	624	624	624	624	624	631	631
Впрыск жидкости с дроссельной шайбой с соленоид. вентиляем	2 611	2 611	2 611	2 611	2 611	2 617	2 617
Впрыск жидкости с ТРВ	486	486	486	486	486	486	486
ЕСО (комплект)	1 318	1 318	1 318	1 318	1 318	1 318	1 318
Объемная производ-ть, м³/час	118	150	175	205	237	286	318
Аналог Bitzer	HSK5363-40	HSK6451-50	HSK6461-60	HSN7451-60	HSK7471-90		HSK8551-110
Габариты	1100*670*670	1100*670*670	1100*670*670	1350*630*801	1350*630*801	1446*756*838	1446*756*838
Вес (нетто/брутто)	245/280	255/290	265/300	430/472	420/459	535/589	540/594

Прайс, Юань с НДС	SW3H 12500	SW3H 14000	SW3H 16000	SW3H 19000	SW3H 21000	SW3H 24000	SW3H 25000
Стоимость компрессора	215 143	245 471	269 659	288 845	310 709	322 179	359 559
Двигатель P/W (50%/50%)	S	S	S	S	S	S	S
Переключки прямого пуска	889	1 413	1 413	1 413	1 413	1 413	1 413
Трехпози-ый клапан золотника	965	1 552	1 552	1 552	1 552	1 552	1 552
Обратный клапан (всасывание)	2 295	2 100	2 100	2 100	2 388	2 388	2 388
Впрыск жидкости с дроссельной шайбой без соленоид. вентиля	631	1 211	1 211	1 211	1 211	1 211	1 211
Впрыск жидкости с дроссельной шайбой с соленоид. вентиляем	2 617	3 197	3 197	3 197	3 197	3 197	3 197
Впрыск жидкости с ТРВ	486	1 136	1 136	1 136	1 255	1 255	1 255
ЕСО (комплект)	1 318	2 169	2 169	2 169	2 402	2 402	2 402
Объемная производ-ть, м³/час	341	402	445	510	562	600	700
Аналог Bitzer	HSK8561-125	HSK8571-140	HSK8581-160	HSK8591-180			
Габариты	1446*756*838	1600*900*918	1600*900*918	1600*900*918	1600*900*918	1600*900*918	1650*900*910
Вес (нетто/брутто)	545/599	665/736	675/746	710/781	1030/1101	1050/1121	1050/1121



Полугерметичные винтовые компрессоры Refcomp серии SW5L (низкотемпературные)

Стандартная комплектация:

электродвигатель 400В/3/50Гц/У/Д, электронный блок защиты INT69SNY, датчик температуры двигателя РТС, запорные клапаны на всасывании и нагнетании, комплект подключения ECO (без запорного клапана), заправка сухим азотом, резиновые виброгасители.

Объёмный коэффициент сжатия Vi:

SW5L020~075 – фиксированный.

SW5L090~150 – ручной (автоматический – опция).

Регулирование производительности:

SW5L020~075 – 50%/75%/100%.

SW5L090~150 – 25%/50%/75%/100% (бесступенчатое регулирование – опция).

Комплект масляного контура:

SW5L020~050 – электромагнитные клапаны с катушками, масляный фильтр, реле протока, смотровое стекло, INT69 B2.

SW5L060~150 – реле потока масла, запорный клапан.

Прайс, Юань с НДС	SW5L 020	SW5L 025	SW5L 030	SW5L 040	SW5L 050	SW5L 060	SW5L 070
Стоимость компрессора	120 785	131 009	134 593	160 617	165 574	183 878	190 883
Электродвигатель P/W (50%/50%)	6 039	6 550	6 730	8 031	8 279	9 194	9 544
Переключки прямого пуска	1 106	1 106	1 106	1 106	1 106	1 106	1 106
ECO (комплект) с запорным клап.	2 527	2 527	2 527	1 758	1 758	1 758	1 758
Обратный клапан (всасывание)						4 259	4 259
Дифф. реле давления MP54	2 527	2 527	2 527	1 758	1 758	1 758	1 758
Объёмная производ-ть, м³/час	85	100	120	140	168	210	230
Аналог Bitzer	HSN 5343-20	HSN 5353-25	HSN 5363-30	HSN 6451-40	HSN 6461-50	HSN 7451-60	HSN 7461-70
Габариты	906*586*578	906*586*578	906*586*578	1100*670*640	1100*670*640	1196*736*668	1196*736*668
Вес (нетто/брутто)	190/215	200/225	210/235	242/290	238/286	364/409	377/415

Прайс, Юань с НДС	SW5L 075	SW5L 090	SW5L 100	SW5L 110	SW5L 125	SW5L 140	SW5L 150
Стоимость компрессора	197 478	280 136	283 396	285 370	319 512	332 958	351 216
Электродвигатель P/W (50%/50%)	9 874	14 007	14 170	14 269	15 976	16 648	17 561
Переключки прямого пуска	1 106	1 106	1 106	1 106	2 177	2 177	2 177
ECO (комплект) с запорным клап.	1 758	1 758	1 758	1 758	1 109	1 109	1 109
Обратный клапан (всасывание)	3 012	3 012	3 012	3 012	3 012	3 012	3 012
Впрыск жидкости					1 109	1 109	1 109
Датчик регулятора произв.		26 958	26 958	26 958	25 498	25 498	25 498
Дифф. реле давления MP54	4 259	4 204	4 204	4 204	9 503	9 503	9 503
Объёмная производ-ть, м³/час	250	310	340	370	420	450	500
Аналог Bitzer	HSN 7471-75	HSN 8551-110	HSN 8561-110		HSN 8571-125		HSN8591-160
Габариты	1196*736*668	1496*816*699	1496*816*699	1496*816*699	1481*946*833	1481*946*833	1481*946*833
Вес (нетто/брутто)	369/419	505/553	517/567	523/578	680/742	690/752	700/762

Масло синтетическое (полиэфирное)**Для поршневых компрессоров Refcomp**

Наименование	Стоимость, Юань с НДС
970035 SRMTEC S009 масло POE (R404A, R507A, R407C), 5 л	1 010
970034 SRMTEC S009 масло POE (R404A, R507A, R407C), 20 л	3 960

Для винтовых компрессоров Refcomp

Наименование	Стоимость, Юань с НДС
971130 SRMTEC S001 масло POE (R22), 5 л	1 410
971124 SRMTEC S001 масло POE (R22), 20 л	5 520
971149 SRMTEC S002 масло POE (R134a, R404A, R507A, R407C), 5 л	1 360
971126 SRMTEC S002 масло POE (R134a, R404A, R507A, R407C), 20 л	5 320
971128 SRMTEC S004 масло POE (R22), 5 л	915
971127 SRMTEC S004 масло POE (R22), 20 л	3 580

Для винтовых компрессоров SRMTEC

Наименование	Стоимость, Юань с НДС
600827 SRMTEC S006 масло POE (CO ₂), 20 л	4 940
600804 SRMTEC S006 масло POE (CO ₂), 200 л	48 000
970096 SRMTEC S019 масло минеральное (R717), 20 л	1 960
600677 SRMTEC S019 масло минеральное (R717), 208 л	18 928
970086 SRMTEC S024 масло AB (R717), 20 л	2 260
600681 SRMTEC S024 масло AB (R717), 208 л	22 048

Аксессуары

Наименование	Стоимость, Юань с НДС
Комплекты подключения ЕСО	
303150 Для SW3L3000-10500/SW3H4000-12500, SRC-S113~305, 134-S071~101	749
303151 Для SW3L11500-16000/SW3H14000-19000, SRC-S353~463	1 338
303319 Для SW3L18000-22000/SW3H21000-25000, SRC-S503~603	2 149
303572 Для SRC-S755, 134-S110~220	2 464
303883 Для SRC-S785, 134-S240~300	1 429
Комплекты подключения маслоохладителя	
303234 Для SRC-S-113~213	602
303241 Для SRC-S-353~603	577
Реле протока и давления, датчики температуры	
680345 Реле протока, 6 л/мин	3 632
680346 Реле протока, 10 л/мин	6 607
303675 Комплект реле протока для SRC-S-353~603	6 337
303690 Комплект реле протока для SRC-S-255~305/134-S-071~120	5 074
303799 Комплект реле протока для SRC-S-755~985/134-S-140~300	4 903
760490 Дифференциальное реле давления масла для SP4F/SP4/SP6	2 546
680403 Оптический датчик уровня масла	2 315
700210 Смотровое стекло стандартное	118
700211 Смотровое стекло для оптического датчика уровня масла	643
520664 Прокладка для смотрового стекла	5
760513 Датчик температуры нагнетания для SP4N/SP4F/SP4/SP6	514
Подогреватель картера	
303890 Подогреватель картера для SP4N/SP4F (200 Вт/230В)	425
583000 Подогреватель картера для SP4/SP6 (150 Вт/220В)	770
Регуляторы производительности	
303810 Для SP4F	4 142
303135 Для SP4/SP6	4 597
Электронные блоки защиты	
581250 INT69B2 Для SP/SW3L/SW3H/SRC-S/134-S	921
583243 INT69SNY Для SW3L/SW3H/SRC-S/134-S	1 994
Вентиляторы обдува	
303861 Для SP4F	2 355
303153 Для SP4	2 228
303154 Для SP6	2 726
Виброопоры	
303130 Для SP4N/SP4F/SP4 (серые, сторона ЭД)	234
303131 Для SP4N/SP4F/SP4/SP6 (зеленые, сторона масляного насоса)	234
303132 Для SP4H300E-350E/SP6	234

Комплект масляного фильтра

Серия SW3			
Модель	Наименование	Кол-во, шт.	Стоимость, Юань с НДС
SW3L3000-10500 SW3H4000-12500	700358Mr фильтр масляный	1	2 115
	691030 прокладка для фильтра масляного	1	8
	691263 прокладка для фильтра масляного	1	180
SW3L11500-22000 SW3H14000-25000	700360Mr фильтр масляный	1	2 136
	691030 прокладка для фильтра масляного	1	8
	691516 прокладка для фильтра масляного	1	122

Серия SRC-S			
Модель	Наименование	Кол-во, шт.	Стоимость, Юань с НДС
SRC-S-113~163	502918 фильтр масляный	1	846
SRC-S183~305	502989 фильтр масляный	1	819
	690820 прокладка для фильтра масляного	2	24
	592783 прокладка для фильтра масляного	1	40
SRC-S353~463	502830 фильтр масляный	1	1 014
	690990 прокладка для фильтра масляного	2	28
	592784 прокладка для фильтра масляного	1	66
SRC-S503~755	503446 фильтр масляный	1	1 424
	691105 прокладка для фильтра масляного	2	37
	592785 прокладка для фильтра масляного	1	89
SRC-S785~985	503446 фильтр масляный	1	1 424
	691105 прокладка для фильтра масляного	2	37
	592843 прокладка для фильтра масляного	1	59

Серия 134-S			
Модель	Наименование	Кол-во, шт.	Стоимость, Юань с НДС
134-S071~101	502989 фильтр масляный	1	819
	690820 прокладка для фильтра масляного	2	24
	592800 прокладка для фильтра масляного	1	66
134-S110~140	502830 фильтр масляный	1	1 014
	690990 прокладка для фильтра масляного	2	28
	592784 прокладка для фильтра масляного	1	66
134-S160~220	503446 фильтр масляный	1	1 424
	691105 прокладка для фильтра масляного	2	37
	592785 прокладка для фильтра масляного	1	89
134-S240~300	503446 фильтр масляный	1	1 424
	691105 прокладка для фильтра масляного	2	37
	592843 прокладка для фильтра масляного	1	59

Сравнительные таблицы

Низкотемпературные полугерметичные винтовые компрессоры

Refcomp	м³/час	HP	Refcomp	м³/час	HP	Bitzer	м³/час	HP
SW3L 3000	118	30	SW5L 30	120	35	HSN5363-30	118	30
			SW5L 40	140	40	HSN6451-40	140	40
SW3L 4000	150	40						
SW3L 5000	175	50	SW5L 50	168	50	HSN6461-50	165	50
						HSN7451-60	192	60
SW3L 6000	205	60	SW5L 60	210	60			
						HSN7461-70	220	70
SW3L 7000	237	70	SW5L 70	230	70			
			SW5L 75	250	75	HSN7471-75	250	75
SW3L 8000	286	80						
SW3L 9500	318	95	SW5L 90	310	90			
SW3L 10500	341	105	SW5L 100	340	100	HSN8561-110	359	110
SW3L 11500	402	115	SW5L 125	420	125	HSN8571-125	410	125
SW3L 13000	445	130	SW5L 140	450	140			
SW3L 16000	510	160	SW5L 150	500	150	HSN8591-160	535	160
SW3L 18000	562	180						
SW3L 20000	600	200						
SW3L 22000	700	220						

Низкотемпературные полугерметичные винтовые компрессоры

Refcomp	м³/час	HP	Bitzer	м³/час	HP
SW3H 4000	118	40	HSK5363-40	118	40
			HSK6451-50	140	50
SW3H 5000	150	50			
SW3H 6000	175	60	HSK6461-60	165	60
			HSK7451-70	192	70
SW3H 7500	205	75			
			HSK7461-80	220	80
SW3H 9000	237	90			
			HSK7471-90	250	90
SW3H 10500	286	105			
SW3H 11500	318	115	HSK8551-110	315	110
SW3H 12500	341	125	HSK8561-125	359	125
SW3H 14000	402	140	HSK8571-140	410	140
SW3H 16000	445	160	HSK8581-160	470	160
SW3H 19000	510	190	HSK8591-180	535	180
SW3H 21000	562	210			
SW3H 24000	600	240			
SW3H 25000	700	250			

Полугерметичные поршневые компрессоры

REFCOMP	м³/час	Bitzer	м³/час	BOCK	м³/час
SPC4-19L	19.3	4FES-3Y	18.1	HGX34e/215-4	18.8
SPC4-19H	19.3	4FES-5Y	18.1	HGX34e/215-4S	18.8
SPC4-23L	23.1	4EES-4Y	22.7	HGX34e/255-4	22.1
SPC4-23H	23.1	4EES-6Y	22.7	HGX34e/255-4S	22.1
SPC4-27L	27.3	4DES-5Y	26.8	HGX34e/315-4	27.3
SPC4-27H	27.3	4DES-7Y	26.8	HGX34e/315-4S	27.3
SPC4-33L	33.1	4CES-6Y	32.5	HGX34e/380-4	33.1
SPC4-33H	33.1	4CES-9Y	32.5	HGX34e/380-4S	33.1
SP4LF060E	35.0	4CES-6Y	32.5	HGX34e/380-4	33.1
SP4HF100E	35.0	4CES-9Y	32.5	HGX34e/380-4S	33.1
SP4LF080E	42.0	4TES-9Y	41.3	HGX44e/475-4	41.3
SP4HF120E	42.0	4TES-12Y	41.3	HGX44e/475-4S	41.3
SP4LF100E	49.0	4PES-12Y	48.5	HGX44e/565-4	49.2
SP4HF150E	49.0	4PES-15Y	48.5	HGX44e/565-4S	49.2
SP4LF120E	56.0	4NES-14Y	56.3	HGX44e/665-4	57.7
SP4HF200E	56.0	4NES-20Y	56.3	HGX44e/665-4S	57.7

REFCOMP	м³/час	Bitzer	м³/час	BOCK	м³/час
SP4L150E	64.7	4JE-15Y	63.5	HGX44/770-4	67.0
SP4H220E	64.7	4JE-22Y	63.5	HGX44/770-4S	67.0
SP4L180E	75.0	4HE-18Y	73.7	HGX56e/850-4	73.8
SP4H250E	75.0	4HE-25Y	73.7	HGX56e/850-4S	73.8
SP4L220E	86.1	4GE-23Y	84.5	HGX56e/995-4	86.6
SP4H300E	86.1	4GE-30Y	84.5	HGX56e/995-4S	86.6
SP4L250E	102.9	4FE-28Y	101.8	HGX56e/1155-4	100.4
SP4H350E	102.9	4FE-35Y	101.8	HGX56e/1155-4S	100.4
SP4L250E	102.9	6JE-25Y	95.3	HGX56e/1155-4	100.4
SP4H350E	102.9	6JE-33Y	95.3	HGX56e/1155-4S	100.4
SP6L270E	112.5	6HE-28Y	110.5	HGX66e/1340-4	116.5
SP6H370E	112.5	6HE-35Y	110.5	HGX66e/1340-4S	116.5
SP6L300E	129.1	6GE-34Y	126.8	HGX66e/1540-4	133.8
SP6H400E	129.1	6GE-40Y	126.8	HGX66e/1540-4S	133.8
SP6L400E	154.4	6FE-44Y	151.6	HGX66e/1750-4	152.2
SP6H500E	154.4	6FE-50Y	151.6	HGX66e/1750-4S	152.2
SP8L500E	186.0	8GE-50Y	185.0	HGX66e/2070-4	180.0
SP8H600E	186.0	8GE-60Y	185.0	HGX66e/2070-4S	180.0
SP8L600E	222.0			HGX88e/2400-4	209.1
SP8H700E	222.0	8FE-70Y	221.0	HGX88e/2400-4S	209.1